



# RadarOpus

## Premiers Pas

Version 2.0

Avril 2018

Le but de ce manuel est d'expliquer les bases du programme RadarOpus dont vous aurez besoin dans l'exercice de votre travail quotidien.

© Copyright

ADEPS SARL

6, rue du Docteur Charcot  
F-54405 LONGWY FRANCE

## La Table des Matières

L'Écran de Démarrage .....	4
Consultez les Aides .....	4
Clipboards.....	5
La Table des Matières.....	5
Options de la Table des Matières .....	7
Ouvrir un Répertoire .....	7
Regrouper les documents .....	7
La Fenêtre du Répertoire.....	8
La Barre Principale des Icônes.....	8
La Barre d'Outils de la Fenêtre du Répertoire.....	8
Les Remèdes .....	9
La Fenêtre des Remèdes .....	10
Rechercher des Symptômes dans le Répertoire .....	11
Recherche hiérarchique des Symptômes .....	12
L'Utilisation du Clavier : Touche de fonction <b>F2</b> .....	13
Rechercher un Symptôme : Touche de fonction <b>F3</b> .....	14
Recherche simple utilisant des Mots clés : Touche de fonction <b>F4</b> .....	16
Recherche simple utilisant plusieurs mots clés .....	17
Recherche simple utilisant un Mot et un Remède.....	18
Recherche avancée : Touche de fonction <b>F5</b> .....	19
Recherche utilisant plusieurs Mots clés .....	20
Recherche combinée des Mots clés et Remèdes.....	21
Recherche combinée des Mots clés et Familles.....	21
Mettre (Garder) des Rubriques dans un Clipboard .....	22
Mettre un Symptôme dans un Clipboard : Glisser / Déposer.....	22
Prendre la Rubrique sélectionnée en utilisant l'Icône.....	23
Prendre la Rubrique Sélectionnée avec Options.....	23
Prendre des Rubriques en utilisant le clavier et la touche <b>+</b> .....	23
Prendre une Rubrique avec la Touche de fonction <b>F6</b> .....	23
Mettre les Symptômes du Résultat de la Recherche dans un Clipboard .....	24
Trouver des Symptômes dans les Matières médicales.....	25
Clipboards et Répertorisations .....	26

L'Analyse ..... 26

Sauvegarder et Rappeler une Analyses ..... 28

Sauvegarder une Analyse pour un Nouveau Patient ..... 29

Sauvegarder une Analyse pour un Patient Existant..... 30

Rappeler une Analyse d'un Patient Existant ..... 31

Comment Faire une Copie de Sauvegarde (Backup) ..... 32 - 35

## L'écran de démarrage de RadarOpus

Après avoir installé le programme, démarrez RadarOpus en cliquant sur l'icône sur le bureau ou à partir du dossier « Applications » (Mac) ou à partir du dossier RadarOpus (Windows).



- Le premier écran que vous verrez en démarrant RadarOpus est l'écran d'accueil.
- En fermant cette fenêtre, il vous sera demandé si vous voulez la voir au prochain démarrage de RadarOpus.

Les derniers documents que vous avez ouverts, s'afficheront automatiquement au démarrage suivant

## Consultez les aides



**ASTUCE:** Vous pouvez configurer le programme pour ouvrir automatiquement les documents (répertoires, matières médicales) que vous voulez, au démarrage de RadarOpus

## Clipboards

**Clipboards**

- Glissez les symptômes à partir du répertoire vers les clipboards.
- Vous pouvez augmenter et diminuer le nombre de clipboards.
- Vous pouvez définir un clipboard par défaut.
- Vous pouvez renommer un clipboard.
- Cliquez droit (Ctrl + Clic) sur un clipboard pour d'autres options.

## La Table des Matières

Les 5 premières icônes de la barre d'outils représentent les différentes tables des matières.

**Répertoires, Concepts, Familles**

**Mat. Méd :** Matière médicales, Keynotes, Thérapeutique, Proving, Journaux, Philosophie, Biographies, cas cliniques etc.

**Patients**

**Remèdes**

**Familles**


**ASTUCE:** Ouvrez les tables des matières en cliquant sur les icônes ou en utilisant le clavier.

- **WINDOWS:** **Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+3, Ctrl+4, Ctrl+5** (n'appuyez pas sur +)
- **MAC:** **Cmd+1, Cmd+2, Cmd+3, Cmd+4, Cmd+5** (n'appuyez pas sur +)

**ASTUCE:** Vous pouvez définir les livres dans lesquels vous voulez chercher, en utilisant la recherche simple (appuyez sur la touche **F4**) ou la recherche avancée (appuyez sur la touche **F5**).

- Chercher dans tous les répertoires ouverts
- Chercher dans tous les documents ouverts
- Chercher dans tous les documents

## Options pour la Table des Matières



- Cliquez sur l'icône des **options locales** et configurez la façon dont vous voulez afficher le contenu des Tables des Matières de RadarOpus.

Dans le coin supérieur de plusieurs fenêtres, se trouve l'icône pour les options locales . Cliquez dessus pour découvrir les différentes configurations possibles selon vos envies. Par exemple, afficher les documents disponibles dans d'autres langues (option), regrouper les documents par type ou par n'importe quelle combinaison d'auteur, titre ou type. Les options que vous avez cochées sont sauvegardées automatiquement lorsque vous fermez la fenêtre.


## Ouvrir un Répertoire

Le répertoire principale de RadarOpus est le « Synthesis « Treasure Edition » ». Si vous possédez d'autres répertoires (option) vous pouvez choisir l'un ou l'autre.


A screenshot of the RadarOpus interface showing the 'Répertoires' list on the left and the 'PSYCHISME' entry selected in the main window. The 'Répertoires' list includes 'BÖNN', 'BÖNNINGHOSEN, von C., Handb', and 'SCHROYENS F., Synthesis Treasu'. The 'PSYCHISME' entry is expanded, showing 'JOURNÉE: (9) ambr. ant-c. aur. bism. bov. Caust. merc. nat-m. sulph.' and 'MATIN: (90) acon. agar. all-c. aloe alum. am-c. am-m. ambr. anac. ang. ant-t. Apis arn. ARS. asaf. asar. aur. bar-c. bell. bism. borx. bov. bry. Calc. canth. caps. carb-an. carb-v. caust. cham. Chel. chin. cic. clem. coc-c. cocc. con. gels. Graph. guaj. hep. hyos. ign. ip. kali-bi. kali-c. kali-n. kali-p. kreos. lach. led.' There are two red callout boxes: one pointing to the search bar with the text 'Tapez une ou plusieurs lettres ou cliquez sur le nom du répertoire' and another pointing to the 'PSYCHISME' entry with the text 'Une nouvelle fenêtre (onglet) s'ouvre'.

- Cliquez sur le titre d'un répertoire pour l'ouvrir dans un nouveau volet à droit.
- Si vous ne voyez pas le livre que vous cherchez dans la liste, commencez à taper les premières lettres de son titre ou son auteur dans le champ de recherche.
- Par exemple, tapez **sy** pour voir la liste de répertoires qui contiennent les lettres **sy**, **pe**.  
**Synthesis** ou **Boger**, **Synoptic Key**


# Regrouper les Documents



- Si vous ouvrez plusieurs documents, les répertoires seront regroupés dans un onglet, les matières médicales dans un autre, etc.
- Ceci est l'option par défaut. Vous pouvez configurer les options pour avoir tous les documents sous le même onglet.




mang. mur-ac. *Nat-c.* nat-m. nit-ac. nux-v ph-ac. phos. plat. plb. rhus-t. ruta sabin. staph. teucr. viol-t. *Zinc.*  
**SOIR:** (80) acon. agar. aloe alum. *Am-c.* ambr. anac. ant-c. ant-t. arn. ars. aur. bar. barb. bism. borx. bov. bry. cact. calad. *Cal* carb-an. *Carb-v.* caust. cham. chin. clem.



Cliquer sur le document à ouvrir

Vous pouvez aussi cliquer sur « Afficher l'aperçu »



## La Fenêtre du Répertoire

RadarsOpus 2.0.35 - Licence: 100053

Fichier Edition Ajouts Afficher Chercher Garder Analyse Outils Fenêtre Aide

Répertoires Mat.Méd. Patients Remèdes Familles Zone de recherche Recherche TapezFrançais Favoris Précédent Suivant Historique Analyse Cartes Clifical Zoom avant Zoom arrière Imprimer Copie d'écran

Synthesis Treasure Edition French (SCHROYENS F.) Matière Médicale Homéopathique (BOERICKE W.) RadarOpus Welcome...

PSYCHISME - JOURNÉE

**PSYCHISME**

**JOURNÉE:** (9) ambr. ant-c. aur. bism. bov. **Caust.** merc. nat-m. sulph. n. agar. all-c. aloë alum. am-c. am-m. ambr. anac. ang. ant-t. **Apis** am. ur. bar-c. bell. bism. borx. bov. bry. **Calc.** canth. caps. carb-an. carb-v. caust. **Cham.** chin. cic. clem. coc-c. **cocc. con. gels.** **Graph.** guaj. hep. hyos. ign. ip. kali-bi. kali-c. kali-n. kali-p. kreos. lach. **Lach.** lag-m. merc. mez. nat-c. nat-s. nit-ac. **Nux-v.** petr. ph-ac. phos. phyt. **Rhod.** **Rhus-t.** rumx. ruta sabin. samb. sars. sel. seneg. sep. sil. squil. stann. staph. stram. sul-ac. sulph. tarax. tarent. thuj. ultras. verat. zinc.

- **soir; et:** (1) kali-c.

**MATINÉE:** (27) am-m. anac. ant-c. ars. aur. calc. cann-xyz. canth. carb-lach. lyc. mag-c. mag-m. mosch. nat-c. nat-m. ph-ac. phos. **Ran-b.** sars. sulph. zinc.

**MIDI:** (4) ars. bell. kali-bi. tab.

**SOIR:** (53) aloë alum. anac. ang. ars. asaf. aur. borx. bov. bry. bufo calc. cann-s. carb-v. chin. cina cocc. con. dulc. ferr. graph. hell. hyos. ign. iod. kali-c. g-c. mag-m. mang. mur-ac. **Nat-c.** nat-m. nit-ac. nux-v. petr. ph-ac. **Phos.** ruta sabin. sars. sep. staph. teucr. viol-t. **Zinc.**

**SOIR:** (80) acon. agar. aloë alum. **Am-c.** am-m. ambr. anac. ant-c. ant-t. am. ars. aur. bar-c. bell. berb. bism. borx. bov. bry. cact. calad. **Calc.** camph. carb-an. **Carb-v.** caust. cham. chin. clem. cocc. croc. cycl. dig. dros. euphr. ferr. graph. hep. ign. ip. kali-c. lach. laur. **LYC.** m-arct. mag-c. mag-m. merc. merc-c. mez. mosch. mur-ac. nat-c. nat-m. **Nit-ac.** **Nux-v.** ph-ac. phos. plan. plat. plb. **Puls.** ran-b. ran-s. rhus-t. ruta sabin. sars. **Sep.** **Sil.** squil. stann. stront-c. sul-ac. **Sulph.** valer. verat. viol-t. **Zinc.**

- **coucher du soleil; au:** (1) puis.

- **amél.:** (1) tarent.

**NULI:** (62) acon. alum. am-c. am-m. aur. bar-c. **Bell.** bry. **CALC.**

camph. cann-s. canth. carb-an. **Carb-v.** caust. cham. **Chin.** cic. cina cocc. coff. con. dig. dulc. ferr. **Graph.** hell. **Hep.** hyos. ign. iod. jal. kali-br. kali-c. lyc. m-ambo. m-arct. **Mag-c.** merc. nat-c. nat-m. **Nit-ac.** nux-v. petr. phos. plb. puls. ran-s. **Rheum** rhus-t. sabad. sep. **Sil.** spong. squil. sulph. **Verat.** zinc.

- **minuit**

- **avant:** (1) puls.

- **après:** (8) **Ars.** chin. coff. ign. m-arct. **Nux-v.** rhus-t. squil.

**ABANDON; SENTIMENT D'**

(Voir **ABANDONNÉ; SENTIMENT D'ÊTRE**)

**ABANDONNE**

- **enfants; ses propres:** (4) chlam-tr. lyc. phasco-ci. sep.

↳ **ENFANTS** - fuit ses propres enfants

↳ **FUIR; ESSAIE DE** - famille et ses enfants; *essai de fuir sa*

↳ **RESPONSABILITÉS** - aversion pour

↳ **SÉPARÉ DES GENS** - enfants; fuit ses propres

↳ **SÉPARÉ DES GENS** - famille; envers sa

- **famille; sa:** (2) phasco-ci. sec.

**ABANDONNÉ; SENTIMENT D'ÊTRE** (42)

**Aids.** allox. alum. **Anac.** androc. ange-s. anh. **Ant-t.** aq-mar. aran-ix. **Arg-** bamb-a. bar-c. bar-s. bell-p-sp. **Bism.** **Bit-ar.** brass-n-o. bros-gau. bufo bung-fa. buteo-j. calc. **Calc-s.** camph. cann-i. cann-s. carb-an. carb-v. carc. cench. **Cham.** chin. chin-b. chir-fl. choc. chord-umb. chr-ac. **Cina** coca coff. colli. conch. cortico. **Crot-c.** crot-h. **Cycl.** cygn-be. cypra-eg. cystem-l. dendr-pol. des-ac. dioxi. dros. **Dulc.** elaps falco-ch. falco-pe. fl-ac. galeoc-c-h. galla-q-r. gard-j. gels. germ-met. gink-b. gnaph. granit-m. haliae-lc. **Ham.** hell. helo-s. helon. heroin. hippoc-k. hott-p. hura hydr. hydrog. **Hyos.** hyosin. **Ign.** impa-g. ip. irid-met. kali-br. kali-c. kali-p. kali-s. keroso. **Kola** lac-ac. lac-c. lac-d. lac-del. **Lac-h.** lac-leo. lac-lup. **Lach.** lact. lam. lap-la. lat-h. laur. lavand-a. lil-t. limest-b. lith-c. loxo-red. lyc. lyss. m-aust. **Mag-c.** mag-m. mag-met. **Mag-s.** mang-p. marb-w. **Meny.** Merc. moni. musca-d. naja **Nat-c.** **Nat-m.** **NAT-SIL.** neon nicc-met. oci-sa. ol-eur. oncor-t. op. ozone pall. par.

Afficher la table des matières (Ctrl+F2)

## La barre d'outils de la fenêtre du répertoire



Chercher une rubrique (F2)



Customiser le répertoire



Garder la rubrique courante



Aide Contextuelle



Changer / ajouter de langue

Vues : Répertoire complet

Les « Vues » du répertoire



Afficher / masquer les remèdes



Afficher / masquer les rubriques qui sont exclues de cette vues



Afficher / masquer les auteurs



Afficher / masquer et sélectionner les étiquettes



Afficher / masquer les remèdes qui sont exclues de cette vues



Afficher les graphiques

## Exercices à faire dans le répertoire

- Exercice: Cliquez droit sur un remède Que se passe-t-il ?
- Exercice: Cliquez droit sur le texte d'une rubrique Que se passe-t-il ?
- Exercice: Cliquez sur les icônes dans la barre des outils du répertoire Que se passe-t-il ?

## Les remèdes

PSYCHISME - OFFENSÉ; facilement

**OFFENSE; facilement:** (135) *Acon.* agar. aids. *Aloe* Alum. anac. ang. ant-c. ant-t. *Apis* arg-n. arge-pl. am. **ARS.** ars-s-f. astat. *Aur.* aur-ar. *Aur-m-n.* aur-s. *Bamb-a.* *Bar-c.* *Bell.* bora-o. bor. *Calc.* calc-ar. calc-s. camph. cann-s. *Caps.* carb-an. *Carb-v.* *CARC.* carmeg-g. **CAUST.** cench. cham. *Chel.* chin. chin. *Cimicif.* *Cin.* cinnb. *Cocc.* coff. *Coloc.* *Croc.* cupr. *Cycl.* dros. *Ign.* ign. *IC.* *Ind.* ind-met. *Kali-n.* kola *Lac-c.* lac-e. lac-le. *Lach.* lanth-met. lap-la. lat-h. lil-t. limest-b. loxt. *M.* mag-s. marb-w. med. merc. merc-d. merc-i-f. mim-p. moly-met. nat-c. *Nat-m.* nit-ac. **NUX-V.** *Op.* oxyg. *Pall.*

**Degré 1** (pointing to *Aur.*)

**Degré 2** (pointing to *Lac-c.*)

**Degré 3** (pointing to *CARC.*)

**Degré 4** (pointing to *Op.*)

- calc. Degré 1
- Calc. Degré 2
- CALC. Degré 3
- CALC. Degré 4

PSYCHISME - OFFENSÉ; facilement

**OFFENSE; facilement:** (135) *Acon.* agar. aids. *Aloe* Alum. anac. ang. ant-c. ant-t. *Apis* arg-n. arge-pl. am. **ARS.** ars-s-f. astat. *Aur.* aur-ar. *Aur-m-n.* aur-s. *Bamb-a.* *Bar-c.* *Bell.* bora-o. bor. *Calc.* calc-ar. calc-s. camph. cann-s. *Caps.* carb-an. *Carb-v.* *CARC.* carmeg-g. **CAUST.** cench. cham. *Chel.* chin. chin. *Cimicif.* *Cin.* cinnb. *Cocc.* coff. *Coloc.* *Croc.* cupr. *Cycl.* dros. *Ign.* ign. *IC.* *Ind.* ind-met. *Kali-n.* kola *Lac-c.* lac-e. lac-le. *Lach.* lanth-met. lap-la. lat-h. lil-t. limest-b. loxt. *M.* mag-s. marb-w. med. merc. merc-d. merc-i-f. mim-p. moly-met. nat-c. *Nat-m.* nit-ac. **NUX-V.** *Op.* oxyg. *Pall.*

Chercher ce remède dans

Uniquement le document courant

Tous les documents

Tous les documents ouverts

Tous les répertoires

Tous les répertoires ouverts

Tous les répertoires du type

Toutes les matières médicales

Toutes les matières médicales ouverts

Toutes les matières médicales du type

La zone de recherche actuelle

Une autre zone de recherche

Le groupe de documents actuel

Un autre groupe de documents

Dans Wikipedia

Dans Google

Dans Google images

Livres de Georges Vithoulkas (en ligne)

**Clic droit sur un remède et cherchez les informations**

TRITIC-VG. **TUB.** *Vanil.* *Verat.* viol-o. vi

➤ BOUDEUR

➤ COLÈRE

➤ HAINE - gens; envers les - offensé; d

➤ HAINE - rancune pour des offenses le

➤ ILLUSIONS - critiqué; d'être


➤ ILLUSIONS - insulté; d'être

➤ ILLUSIONS - observé; d'être


➤ ILLUSIONS - rit et on se moque de lui; on

- Double cliquez sur le nom d'un remède ou
- Ouvrez le menu contextuel en cliquant droit (Ctrl + Clic) sur le nom d'un remède
- Cliquez sur **Chercher ce remède dans** et puis choisissez un groupe de documents.
- Ou double cliquez sur **Informations sur le remède**

# La Fenêtre des Remèdes




Pour afficher des informations sur un remède, dans la fenêtre du répertoire, double cliquez sur le nom du remède ou cliquez droit (Ctrl + clic) et utilisez le menu contextuel ; la fenêtre des informations sur les remèdes s'affichera et vous pouvez choisir parmi les keynotes, les informations sur les familles, le PassPort de Vermeulen et les multimédia. Si vous êtes connectés à Internet, vous pouvez également chercher des informations en ligne sans quitter le programme.



**Les Keynotes**

➤ Cliquez sur l'icône représenté par une clé pour ouvrir les keynotes d'un remède



**Les Familles**

➤ Cliquez sur l'icône représenté par un arbre pour ouvrir la fenêtre des Familles.

**Chercher**  
Chercher ce remède dans

**Ginkgo biloba**

Keynotes x Familles x PassPort x

**PassPort 2.0**  
brought to you by Frans Vermeulen

**Nom homéopathique**  
Ginkgo biloba

**Synonymes - Latin**  
Salisburia adiantifolia  
Salisburia macrophylla  
Salisburia ginkgo  
Salisburia biloba  
Pterophyllus salisburiensis  
Ginkgo macrophylla

**Noms communs**  
Maidenhair tree - Anglais  
Kew tree - Anglais  
Golden fossil tree - Anglais  
Ginkgo Baum - Allemand

- PassPort**
- Nom homéopathique
  - Synonymes
  - Interval natif
  - Habitat
  - Botanique
  - Constituents médicinaux principaux
  - Affinités médicinales

## Comment chercher des Symptômes dans le Répertoire

Chercher dans l'ordre hiérarchique du répertoire : chapitre, rubrique principale sous-rubrique etc.



Chercher dans l'ordre hiérarchique du répertoire (chapitre, rubrique principale etc.) à partir de la rubrique courante



Chercher un ou plusieurs termes



Combiner une recherche des symptômes avec des remèdes, des familles ou des pathologies




Recherche de mots clés dans le document dans lequel vous travaillez



- **Recherche hiérarchique**  
Touche de fonction **F2**
- **Recherche hiérarchique à partir de la rubrique courante**  
Touche de fonction **F3**
- **Recherche simple en utilisant des mots clés** Touche de fonction **F4**
- **Recherche avancée des mots, remèdes, familles, cas, etc.**  
Touche de fonction **F5**
- **Recherche de mots clés dans un document** Touche de fonction **Ctrl+F**

## Recherche hiérarchique des Symptômes dans le Répertoire


Si vous connaissez la hiérarchie des symptômes dans le répertoire, vous trouverez cette fonction rapide et facile. Appuyez sur la touche de fonction F2 pour ouvrir la fenêtre de navigation ou cliquez sur les jumelles. Tapez les premières lettres du chapitre que vous voulez ouvrir, appuyez sur Entrée et puis tapez les premières lettres de la rubrique principale, puis la sous-rubrique et ainsi de suite jusqu'au symptôme recherché.



- Tapez les premières lettres du chapitre sur le clavier **OU**
- Appuyez sur la touche de fonction F2 sur le clavier **OU**
- Cliquez sur l'icône représenté par des jumelles dans la fenêtre du répertoire **OU**
- Cliquez sur «Recherche» dans le menu principale et puis sur **Chercher une rubrique (F2)**



## Comment utiliser le clavier pour effectuer une recherche ?

**Exercice:** Trouver la rubrique **Peur d'être seul**



**ASTUCE:** Vous pouvez taper toutes les lettres en **minuscules**.

- Cliquez une fois dans la fenêtre du répertoire et tapez la lettre **p** (**Psychisme**). Tous les chapitres qui commencent avec la lettre **P** vont s'afficher.
- Le chapitre sélectionné est entouré de rouge ; dans ce cas il s'agit de Psychisme. Pour sélectionner par exemple Poitrine, tapez un **o** après le **p**
- Appuyez sur **Entrée** pour ouvrir le chapitre ou cliquez sur l'icône du chapitre ou cliquez sur Aller à.



- **Etape 1:** sur votre clavier, tapez les lettres **p-e-u**. Le mot Peur est sélectionné par le doigt. Appuyez sur **Entrée** pour aller au niveau suivant.
- **Etape 2:** si vous tapez les lettres **s-e** vous verrez toutes les sous-rubriques qui commencent par ces lettres.
- **Etape 3:** tapez alors la lettre **u**.
- **Etape 4:** appuyez sur Entrée et vous arrivez à la rubrique **Psychisme - Peur – seul; d'être**. A partir d'ici, vous pouvez, soit garder ce symptôme en le glissant sur le clipboard, soit le prendre avec options, en appuyant sur la touche "+". Pour mettre cette rubrique dans le contexte du répertoire, appuyez sur **Entrée**.

- **Exercice:** de la même façon, en partant du chapitre, puis de la rubrique principale, cherchez les sous rubriques :
- **Desir de sucreries**
- **Nausées après avoir manger**

**ASTUCE :** Quand vous cherchez des symptômes dans Synthesis qui ont les modalités **mieux** ou **pire**: lorsqu'il y a amélioration, cherchez le mot **AMEL**. lorsque le symptôme s'aggrave, cherchez **AGG**.



### Exercice

Trouver les symptômes :


**Douleur** dans l'**épaule droite** et **gauche**

- **Etape 1:** ouvrir Synthésis et sur le clavier tapez les lettres **e-x** . Deux chapitres s'affichent.
- **Etape 2:** tapez la lettre **r** pour afficher seulement l'icône du chapitre **Extrémités** et appuyez sur **ENTRÉE**.
- **Etape 3:** tapez alors les lettres **d-o-u** et appuyez sur **ENTRÉE**..
- **Etape 4:** tapez alors les lettres **é-p** et appuyez sur **ENTRÉE**
- **Etape 5:** Maintenant tapez les lettres **d-r** et appuyez deux fois sur **ENTRÉE**. Vous êtes renvoyé au répertoire à la rubrique : **Extrémités - Douleur - Epaule - Droite**
- **Etape 6:** appuyez sur la **Toche de fonction F3**  
La fenêtre de navigation s'ouvre au même endroit (même rubrique) qu'avant : Extrémités – Douleur -.Epaule – droite)
- **Etape 7:** appuyez sur la **touche retour** afin de remonter un niveau jusqu'à **épaule**.
- **Etape 8:** tapez alors la lettre **g** et appuyez **deux** fois sur **ENTRÉE**.
- **Etape 9:** Vous voilà à la rubrique **Extrémités – Douleur – Epaule - Gauche**

Voir les copies d'écran sur la page suivantes pour suivre attentivement chaque étape




## Recherche simple en utilisant des mots clés (Touche de fonction F4)



Sur votre clavier, appuyez sur la touche de fonction **F4** ou sur « ? » pour ouvrir la fenêtre de recherche.

### La barre d'outils de la fenêtre de recherche:

- 1 Champ de recherche où vous tapez les termes recherchés (recherche simple)
- 2 Cliquez sur la loupe pour démarrer la recherche ou appuyez deux fois sur **ENTRÉE**
- 3 Pour choisir le type de documents dans lequel vous voulez effectuer votre recherche (pe: tous les documents ouverts ; tous les répertoires etc.)
- 4 La langue du Synthésis
- 5 Cliquez sur la gomme pour effacer votre recherche (ou appuyez sur **CTRL + X**)
- 6 Ajouter une nouvelle recherche (ou appuyez sur **CTRL + S**)
- 7 Sauvegarder la recherche en cours (pe. une recherche que vous souhaiteriez refaire)
- 8 Rappeler une recherche sauvegardée (ou appuyez sur **CTRL + R**)
- 9 Analyse graphique de la recherche
- 10 Cliquez ici pour ouvrir la fenêtre de la recherche simple
- 11 Cliquez ici pour ouvrir la fenêtre de la recherche avancée
- 12 Configurer les options de la fenêtre de recherche
- 13 Fichier d'aide



- Dans cette copie d'écran, la recherche par défaut est la recherche dans **tous les documents ouverts**.
- Vous pouvez définir d'autres zones de recherche en utilisant le menu contextuel.

- Tapez un ou plusieurs termes de recherche dans le champ de recherche.
- Laissez un espace entre chaque terme.
- Après avoir introduit le dernier mot cliquez deux fois sur **ENTRÉE** pour lancer la recherche.

Exemple : tête flexion

**ASTUCE :** Quand vous tapez plusieurs termes de recherche, l'opérateur par défaut c'est **ET**. Ainsi RadarOpus cherchera tous les termes que vous avez saisis. Dans notre exemple, les mots tête **ET** flexion seront recherchés dans les chapitres et en tant que mots dans le répertoire.




**IMPORTANT :** Evitez de taper les articles. N'utilisez que les mots clés « SIGNIFICATIFS ».

Exemple : Pour chercher :  
« douleur à l'abdomen pendant la nuit »  
taper seulement :  
« douleur – abdomen - nuit ».

Plus vous utilisez des mots-clés comme termes de recherche, moins vous aurez la chance de trouver le(s) symptôme(s) correspondant(s).

Exemple : **peur**



- Commencez par taper le mot **peur** dans le champ de recherche. Une liste de mots qui commencent avec les lettres **p-e-u-r** s'affichera. Utilisez la souris pour sélectionner le mot que vous cherchez.
- Si le terme est ambigu ou mal épilé, il sera affiché en **rouge**.
- Une fois que vous avez tapé le mot **peur** appuyez deux fois sur **ENTRÉE** pour lancer la recherche. Si vous l'avez sélectionné avec la souris, appuyez une fois sur **ENTRÉE**

Exemple : **abdo\***




**IMPORTANT :**

Vous pouvez abrégé les mots avec le signe \*.

Dans cet exemple, vous trouvez tous les mots qui commencent avec les lettres **a-b-d-o**, comme « abdomen », « abdominale », « abdominaux »...

## Exemple : désir sucre




- Vous pouvez utiliser plusieurs termes de recherche à la fois.
- Par exemple, tapez le mot **désir** suivi d'un espace et puis le mot **sucre**.
- **Remarque:** Choisissez vos termes de recherche dans la liste déroulante.

- **Exercice:** Chercher les rubriques **Desir pain**
- **Exercice:** Chercher les rubriques **Aversion viande grasse**
- **Exercice:** Chercher les rubriques **Distension abdomen**

### ASTUCE:

Vous pouvez saisir les termes de recherche dans n'importe quel ordre ; l'ordre de saisi n'influence pas le résultat.

## Recherche simple d'un mot et d'un remède



### Exemple: **illusion ars.**


- **Exercice:** Chercher les rubriques **Desir pain** et le remède **merc.**
- **Exercice:** Chercher les rubriques **Peur animaux** et le remède **bell.**

- Vous pouvez également chercher un mot et un remède en même temps.
- Saisissez le mot **illusion** suivi d'un espace et puis le remède **ars.**
- Appuyez deux fois sur **ENTRÉE**.
- **Remarque:** Toujours laisser un **espace** entre les termes recherchés.

## Recherche Avancée (Touche de fonction F5)

Cette fonction permet la recherche d'un ou plusieurs mots-clés, liés ou non à un ou plusieurs remèdes, familles ...

Appuyez sur la Touche de fonction F5 ou cliquez sur la « Loupe » puis sur « Recherche avancée ».



La fenêtre de « Recherche avancée » s'ouvre :



- 1 Champ de recherche pour les **Mots**
- 2 Démarrer la recherche en cliquant sur la loupe ou appuyez deux fois sur **ENTRÉE**
- 3 Choisissez les documents dans lequel vous voulez effectuer votre recherche (pe: tous les documents ouverts, tous les répertoires etc.)
- 4 Choisissez langue du Synthésis
- 5 Cliquez sur la gomme pour effacer votre recherche (ou appuyez sur CTRL + X)
- 6 Ajouter une nouvelle recherche (ou appuyez sur la Touche de fonction F4)
- 7 Sauvegarder la recherche en cours (pe. une recherche que vous souhaiteriez refaire)
- 8 Rappeler une recherche sauvegardée
- 9 Analyse graphique de la recherche
- 10 Cliquez ici pour ouvrir la fenêtre de la recherche simple
- 11 Cliquez ici pour ouvrir la fenêtre de la recherche avancée
- 12 Configurez les options de la fenêtre de recherche
- 13 Fichier d'aide
- 14 Champ de recherche pour les **Remèdes**
- 15 Champ de recherche pour les **Familles**
- 16 Champ de recherche pour les **Cas, Chapitres, Pathologies**

## Chercher plusieurs mots à la fois

**Exercice:** Trouver le symptôme **douleur** dans l'**épaule droite**



La touche **TAB**

- **Exercice:** cherchez dans tous les répertoires pour **Désir de chocolat**
- **Exercice:** chercher dans tous les répertoires pour **Nausées le matin**
- **Exercice:** chercher dans tous les répertoires pour **douleur bout des doigts**


- Dans les champs de recherche des **MOTS** tapez le mots **douleur** et appuyez sur la touche **TAB**.
- Saisissez alors le deuxième mot **épaule** et appuyez sur la touche **TAB**.
- Saisissez le troisième mot que vous recherchez, « **droite** » et appuyez sur la touche **TAB**.
- Appuyez sur **ENTRÉE**

**ASTUCE :** Vous pouvez saisir autant de mots que vous voulez, mais un seul mot par champ. Pour aller au champ suivant, appuyez sur la touche **TAB**. Appuyez sur **ENTRÉE** pour démarrer la recherche ou cliquez sur la **LOUPE**.

**IMPORTANT!** Evitez de saisir les articles comme **le, la, les, de, des**, etc.

## Chercher un mot clé et un remède


**Exercice:** Trouver le symptôme **illusion** et le remède **arsenicum album (Ars.)**



- Dans le champ de recherche des **Mots**, tapez le mot **illusion** et appuyez deux fois sur la touche **Tab**.
- Dans le champ de recherche des **Remèdes**, tapez **ars** et vous verrez la liste de tous les remèdes qui commencent avec « **ars** »


## Chercher plusieurs mots clés et un ou plusieurs remèdes

- Dans le champ de recherche des **Mots**, tapez le mot **rougeur** et appuyez une fois sur la touche **Tab**.
- Dans le nouveau champ, tapez le mot **visage** et appuyez deux fois sur la touche **Tab**.
- Dans le champ de recherche des **Remèdes**, tapez **bell** et dans le menu déroulant qui s'ouvre cliquez sur **belladonna** et appuyez une fois sur la touche **Tab**.
- Dans le nouveau champ, tapez **bry** et dans le menu déroulant qui s'ouvre cliquez sur **bryonia alba** et appuyez deux fois sur la touche Entrée ou cliquer sur la loupe 



## Chercher un mot clé et une Famille

**Exercice:** Chercher le mot **peur** et la Famille **solanaceae**



- Dans le champ de recherche des **Mots** tapez le mot **Peur** et appuyez sur la touche **TAB trois** fois.
- Dans le champ de recherche des **Familles**, commencez à taper la famille **solan**.
- Quand vous voyez la famille dans la liste, cliquez dessus avec la souris.
- Appuyez sur la touche **ENTRÉE deux** fois pour démarrer la recherche **ou** cliquez sur la **loupe**.

## Mettre (Garder) les rubriques dans un Clipboard

Jusqu'ici nous avons appris comment chercher des symptômes avec des mots, des remèdes et des familles. Dès lors, vous devrez placer la rubrique dans un Clipboard afin de pouvoir effectuer une Analyse « Répertorisations ». Il y a plusieurs façons de le faire :

- Avec la souris, **Glisser** le symptôme du répertoire et **déposer-le** dans le clipboard
- Avec le clavier, appuyez sur la touche **+** et puis appuyez sur **ENTRÉE**
- En utilisant le menu **Garder**, cliquez sur l'icône **Garder cette rubrique**

### Mettre un symptôme dans le clipboard en utilisant Glisser / Déposer



- Sélectionner la rubrique avec la souris et tenez **le bouton gauche** enfoncé.
- Glisser la rubrique du répertoire vers le **clipboard**.
- Lacher le bouton de la souris.
- La rubrique est alors déposée sur le clipboard.

**ASTUCE:** QUAND vous glissez / déposez une rubrique sur le clipboard, par défaut l'intensité est de 1.

- Vous pouvez utiliser plusieurs clipboards pour regrouper des différents types de symptômes. Par exemple, mettre les symptômes mentaux sur le **clipboard 1**, les symptômes aigus sur le **clipboard 2** et les symptômes chroniques sur le **clipboard 3**, etc.
- Lorsque vous sauvegardez l'analyse les trois Clipboards seront sauvegardés et tous les trois seront affichés quand vous rappellerez l'analyse une prochaine fois.


### L'utilisation de l'icône "Garder la rubrique"



Sélectionnez la rubrique avec la souris et puis cliquez sur l'icône **Garder cette rubrique**.

La rubrique sera déposée sur le clipboard avec l'intensité 1 par défaut.

## L'utilisation de l'icône "Garder la rubrique" avec les options




- Cliquez sur la flèche noire à côté de l'icône **Garder la Rubrique**.
- Choisissez votre option dans le menu contextuel.

## Prendre des rubriques en utilisant le clavier et la touche +



- Appuyez sur la touche **+** pour ouvrir la fenêtre Garder une Rubrique.
- Tapez l'intensité du symptôme : **1, 2, 3** ou **4**.
- Appuyez sur **ENTRÉE** ou cliquez sur le bouton Garder pour envoyer la rubrique sur le clipboard.

## Prendre une rubrique avec la Touche de fonction F6



- Appuyez sur la Touche de fonction **F6** pour ouvrir la fenêtre Garder une Rubrique.
- Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :
  - ✓ Intensité - qualification
  - ✓ Degrés
  - ✓ Groupement
  - ✓ Changer le nombre de clipboards
  - ✓ Prendre les références croisées etc.

## Mettre (Garder) les Symptômes du Résultat de Recherche dans le Clipboard en vue d'un Analyse (Répertorisation)

- Appuyez sur la touche de fonction **F4** pour la recherche simple ou **F5** pour la recherche avancée.
- Sélectionnez la zone de recherche **Tous les documents** ou **Tous les documents ouverts** ou la zone par défaut.
- Saisissez les mots clés, pe **tête, douleur, piquantes**.
- Appuyez **2x** sur **ENTRÉE** ou cliquez sur l'icône de recherche (la loupe).
- Cliquez sur le symptôme que vous voulez mettre sur le clipboard, (**le doigt** doit pointer vers le symptôme).
- Tenez enfoncé le **bouton gauche** de la souris et glissez le symptôme vers le clipboard
- Lâchez le **bouton gauche** de la souris.
- Le symptôme se trouve alors sur votre clipboard.

Chercher

Chercher uniquement dans le document courant

Saisissez votre recherche dans :Français: tête douleur piquante

tête douleur piquante - 626 SCHROYENS F., Synthesis Treasure Edition French (sys2009)

**SCHROYENS F., Synthesis Treasure Edition French (sys2009) - 626 résultat(s)**

- PSYCHISME - COLÈRE - douleurs - pour ses douleurs - Tête; à la - piquante; douleur (0) + (1)
- PSYCHISME - COLÈRE - piquante à la tête; suite à une douleur (0) + (1)
- PSYCHISME - SENSIBLE - musique; à la - douleur piquante d
- TÊTE - CHOCS (= COUPS, SECOUSSES) - piquante; avec dou
- TÊTE - DÉMANGEAISONS, PRURIT DU CUIR CHEVELU - piqua
- TÊTE - DOULEUR (= CÉPHALÉE EN GÉNÉRAL) - matin - 3 h -
- TÊTE - DOULEUR (= CÉPHALÉE EN GÉNÉRAL) - matin - lever; se - après s'être levé - agg. - piquante; douleur (0) + (5)
- TÊTE - DOULEUR (= CÉPHALÉE EN GÉNÉRAL) - matin - piquante; douleur (0) + (30)
- TÊTE - DOULEUR (= CÉPHALÉE EN GÉNÉRAL) - matin - réveil - en se réveillant - piquante; douleur (0) + (2)
- TÊTE - DOULEUR (= CÉPHALÉE EN GÉNÉRAL) - matinée - piquante; douleur (0) + (5)
- TÊTE - DOULEUR (= CÉPHALÉE EN GÉNÉRAL) - midi - jusqu'à l'endormissement - piquante; douleur (0) + (1)
- TÊTE - DOULEUR (= CÉPHALÉE EN GÉNÉRAL) - midi - piquante; douleur (0) + (2)
- TÊTE - DOULEUR (= CÉPHALÉE EN GÉNÉRAL) - après-midi - 16 h - piquante; douleur (0) + (3)
- TÊTE - DOULEUR (= CÉPHALÉE EN GÉNÉRAL) - après-midi - piquante; douleur (0) + (21)
- TÊTE - DOULEUR (= CÉPHALÉE EN GÉNÉRAL) - soir - lit - au lit - agg. - piquante; douleur (0) + (1)

**ASTUCE :** Pour garder plusieurs symptômes en même temps dans le Clipboard, cochez la case à droite des rubriques choisies, avec le bouton gauche de la souris cliquez sur l'une d'elle et glissez vers le Clipboard. Dès que le pointeur est sur le Clipboard, lâchez-

Saisissez votre recherche dans :Français: tête douleur piquante

tête douleur piquante - 626 SCHROYENS F., Synthesis Treasure Edition French (sys2009)

- TÊTE - DOULEUR (= CÉPHALÉE EN GÉNÉRAL) - pièce; dans une - agg. - piquante; douleur (0) + (8)
- TÊTE - DOULEUR (= CÉPHALÉE EN GÉNÉRAL) - pièce; dans une - amél. - piquante; douleur (0) + (1)
- TÊTE - DOULEUR (= CÉPHALÉE EN GÉNÉRAL) - piétinant; en - agg. - piquante; douleur (0) + (6)
- TÊTE - DOULEUR (= CÉPHALÉE EN GÉNÉRAL) - piquante; douleur (0) + (207)
- TÊTE - DOULEUR (= CÉPHALÉE EN GÉNÉRAL) - piquante; douleur - aiguilles; comme par des
- TÊTE - DOULEUR (= CÉPHALÉE EN GÉNÉRAL) - piquante; douleur - arrière; vers l' (0) + (1)
- TÊTE - DOULEUR (= CÉPHALÉE EN GÉNÉRAL) - piquante; douleur - bas; vers le
- TÊTE - DOULEUR (= CÉPHALÉE EN GÉNÉRAL) - piquante; douleur - brûlante (0) + (2)
- TÊTE - DOULEUR (= CÉPHALÉE EN GÉNÉRAL) - piquante; douleur - brûlante; douleur (0) + (4)
- TÊTE - DOULEUR (= CÉPHALÉE EN GÉNÉRAL) - piquante; douleur - déchirante; douleur (0) + (8)
- TÊTE - DOULEUR (= CÉPHALÉE EN GÉNÉRAL) - piquante; douleur - extérieur; vers l' (0) + (17)
- TÊTE - DOULEUR (= CÉPHALÉE EN GÉNÉRAL) - piquante; douleur - forante, térébrante; douleur (0) + (1)

## Chercher des symptômes dans les Matières médicales

Vous pouvez aussi placer le résultat d'une recherche dans les Matières Médicales dans vos Clipboards.

- Sur votre clavier, appuyez sur les touches de fonction **F4** ou **F5**.
- Choisissez la zone de recherche, par exemple **Toutes les matières médicales** ou **Toutes les matières médicales d'un certain type**.
- Saisissez les mots clés, par ex. **tête douleur déchirantes**.
- Appuyez **2x** sur **ENTRÉE** ou appuyez sur l'icône de recherche.
- Cliquez sur le symptôme que vous voulez mettre sur le clipboard (**le doigt** doit pointer vers le symptôme).
- Tenez enfoncé **le bouton droit de la souris** et glissez le symptôme vers le clipboard.
- Lâchez le bouton de la souris.
- Le symptôme se trouve alors sur votre clipboard.

The screenshot shows a search window titled 'Chercher' with the search criteria 'Saisissez votre recherche dans :Français: tête douleur déchirante'. The search results are displayed in a list. The first result is 'tête douleur déchirante - 2 LIPPE, von A., Symptômes et traits principaux de la Matière Médicale (lp2.fr)'. Below this, the text 'Argentum metallicum' is visible. The search results list includes:

- LIPPE, von A., Symptômes et traits principaux de la Matière Médicale (lp2.fr) -**
- Douleur de pression, déchirante, surtout dans la tête (Bell., Ign., Kalm., Rhus-t., Sep.).
- Douleur déchirante dans le périoste, comme lors d'une fièvre intermittente, avec sensat tête.

A red box on the right side of the search window contains the text: 'Cherchez les résultats dans les Matières Médicales'. A red arrow points from the clipboard icon in the left sidebar to the search results.

# Clipboards et Répertorisations

## La Barre d'Outils de la Fenêtre d'Analyse



- 1 Modifier les paramètres d'affichage
- 2 Modifier la stratégie d'analyse
- 3 Limiter l'analyse aux familles
- 4 Limiter l'analyse en utilisant les maps
- 5 Gérer les polarités (avec la méthode de Bönninghausen)
- 6 Changer la vue du répertoire
- 7 Chercher les remèdes dans la répertorisation
- 8 Options locales
- 9 Fichier d'aide



Clipboard

Nombre de symptômes présents dans cette analyse

Méthode d'Analyse par défaut: Somme des Symptômes triée par degrés

	merc.	cro-t.	sep.	sulph.	zinc.	aur.	caust.	lyc.	calc.	lach.	sil.	am-c.	ant-c.	bar-c.	carb-v.	ic.	gr
1	7	7	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
13	11	13	11	7	6	13	12	11	11	10	9	9	9	9	9	9	9
(702) 1	3	2	3	3	1	1	3	3	3	1	3	2	2	3	2	2	2
(13) 1	1	2				1				2							
(14) 1	1	1	1	1	1		2										
(82) 1	2	1	3	1	1	1	3	2	2	3	2	1	3	3	1	2	2
(94) 1	2	2	2	1	1	1		1	1	3		1	2	1	1	1	1
(287) 1	2	2	2	3	1	1	3	3	2	2	1	2	1	1	2	1	2
(278) 1	2	1	2	2	2	1	2	3	3	2	2	3	1	1	3	3	2

Résultat

- Il y a 3 manières d'afficher l'Analyse :
- Dans la barre d'outils principale, cliquez sur **l'icône d'analyse**
  - ou
  - Sur le clavier, appuyez sur la touche de fonction **F8**
  - ou
  - Cliquez une fois sur le clipboard où se trouvent les symptômes

### L'icône d'Analyse



## D'autres Fonctions dans la fenêtre de l'Analyse

Chercher x Synthesis Treasure Edition French (SCHROYENS F.) x Analyse - Remède - Aurum metal

Limiter votre analyse à une vue : Répertoire complet Remèdes:

Utilisez plusieurs Clipboards

Double clic sur un symptômes pour le voir dans le contexte du répertoire  
Ou  
Clic droit pour changer ses paramètres

Double clic sur un remède pour voir ses Keynotes  
Ou  
Clic droit pour accéder à plus de possibilités

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15	13	11	9	12	12	11	10	10	9	9	8	7	7	7	6	13	12	
1	3	3	2	1	3	1	3	1	2	1	1	1	1	1	1	3	3	
7		1	2									1			1			
1	1	1	1			1											2	
1	3	2	1	1	2	3	1	1	1	1	2	1		1	1	1	3	2
1	2	2	2	1	1	3	1	2	1	3	1	1	1	1	1	1		1
1	2	2	2	1	2	2	3	2	2	2	2	2	2	1	2	1	3	3
1	2	2	1	2	3	2	2	2	3	1	2	2	1	2	1	1	2	3
1	2			2	1	1		2	1	1	1	1	1	1				


- Les symptômes peuvent être groupés selon leur type dans différents clipboards. Chaque clipboard peut être analysé séparément ou en combinaison avec un ou plusieurs autres clipboards.
  - ✓ Afin d'analyser tous les clipboards, **cliquez droit (Mac= Ctrl+Clic)** sur un clipboard et choisissez « Sélectionnez tous les clipboards pour cette analyse ». Si vous souhaitez désactiver un clipboard, positionnez le pointeur de la souris dessus, cliquez droit (Mac= Ctrl + clic) et choisissez « Désactiver pour cette analyse ».
- **Double cliquez** sur un symptôme dans l'analyse pour le retrouver dans le répertoire.
- **Cliquez droit (Mac= Ctrl+Clic)** sur un symptôme dans l'analyse pour afficher d'autres options.
- **Double cliquez** sur un remède dans l'analyse pour ouvrir les keynotes.
- **Cliquez droit (Mac= Ctrl+Clic)** sur un remède dans l'analyse pour d'autres options.

### Astuce :

Positionnez le pointeur de la souris sur un remède sans cliquer, vous verrez son image

## Sauvegarder et Rappeler une Analyse


### Comment sauvegarder une analyse





- Cliquez droit (**Ctrl + clic**) sur un clipboard et sélectionnez « Sauvegarder l'analyse » dans le menu contextuel.
- **ou**  
Cliquez une fois dans la fenêtre de l'analyse et appuyez sur **Ctrl (CMD)** et la lettre **S** en même temps

La fenêtre Sauvegarder cette Analyse s'affichera ; vous y trouverez différents options:

- Sauvegarder l'analyse pour un patient existant
- Sauvegarder l'analyse pour un nouveau patient
- Sauvegarder l'analyse sans nom de patient
- Sauvegarder et exporter l'analyse dans un autre format




## Sauvegarder l'Analyse pour un Nouveau Patient



- En bas de votre écran, dans le coin à droite, vous verrez un message qui confirme la sauvegarde de votre analyse.

## Effacer les Clipboards



- Afin d'effacer tous les clipboards, **cliquez droit (Ctrl+Clic)** sur un clipboard
- Cliquez sur **Effacer tous les clipboards**
- Tous les clipboards seront effacés et vous pouvez commencer une nouvelle analyse.

## Sauvegarder une analyse pour un patient existant

Sauvegarder cette analyse

Sauvegarder cette analyse pour un patient existant (WinCHIP)

Sélectionnez un patient :

Patients et dates de consultations

- Matthew Murdock (exemple)
- Peter Parker (exemple)
- Test REtest
- Reed Richards (exemple)
- Steven Grant Rogers (exemple)
- Susan Storm (exemple)**
- Rachel Summers (exemple)
- Janet Van Dyne (exemple)

0 patient(s) trouvé(s)


Sauvegarder cette analyse pour un nouveau patient (WinCHIP)

Sauvegarder cette analyse sans nom de patient (WinCHIP)

Sauvegarder et exporter cette analyse dans un autre format

Enregistrer Annuler Aide

Ra




- Si vous voyez ce message, cliquez sur **Oui**.




- En bas de votre écran, dans le coin à droite, vous verrez un message qui confirme la sauvegarde de votre analyse.


## Rappeler une analyse pour un patient existant



- Cliquez droit (Ctrl+Clic) sur un clipboard.
- Sélectionnez **Rappeler une analyse**.
- **ou** appuyez sur les touches **Ctrl (CMD)** et **R** en même temps.




- La fenêtre **Rappeler une analyse** s'affichera



- Tapez les premières lettres du nom du patient.
- Lorsqu'il apparaît dans la liste, cliquez sur le triangle qui pointe vers le nom.
- Une liste de dates d'analyses s'affichera.
- Cliquez sur l'analyse que vous voulez rappeler.
- Cliquez sur **Rappeler** ou **double cliquez** sur la date de la consultation.


# Comment faire une copie de sauvegarde (Backup)

## Fermez RadarOpus




Le message Rappel de copie de Sauvegarde s'affiche.

Si vous voulez effectuer une sauvegarde Cliquez sur « Oui ».



Astuce : Vous pouvez également démarrer la copie de sauvegarde à partir du menu principal :

- Outils
- Gestion de la Base de données
- Sauvegarde.




En cliquant sur « Oui », le Gestionnaire de Sauvegarde de RadarOPus s'affiche.


Cliquez sur « Laisser RadarOpus choisir » ou


Choisissez vous préférences en cliquant sur « « Laissez moi choisir » .

Vous pouvez également choisir la fréquence des sauvegardes.




**ASTUCE :** Pour plus d'informations, cliquez sur le lien [Directives pour choisir une cible de backup](#)





Cliquez sur le bouton **Parcourir**

La fenêtre de l'explorateur va s'ouvrir pour vous permettre de naviguer et choisir un dossier



**Nous vous conseillons vivement d'utiliser un disque externe ou une clé USB**



